

PROFIL



GET TO KNOW YOUR
BETTER PROFILE



WZMOCNIENIA OKIENNE REINFORCEMENTS VERSTÄRKUNGEN



PROFIL WOJKOWICE

O nas


PL Jesteśmy Polskim producentem stalowych kształtowników zimno-giętych, produkowanych głównie z blachy ocynkowanej ogniowo (HDG). Od ponad 28 lat skupiamy się na produkcji nie tylko wzmocnień stalowych do okien i drzwi PVC ale również rur i profili zgrzewanych prądem wysokiej częstotliwości (HFW) o szerokim zastosowaniu w wielu branżach. Nasze biuro i zakład produkcyjny o powierzchni ponad 45.000m² mieści się w Polsce w województwie śląskim. Szeroki park maszynowy składający się z 10 linii do profili otwartych, 4 linii do profili zgrzewanych, 2 linii do rozkroju wzdłużnego, lasera światłowodowego i prasy krawędziowej, który pozwala nam na zaoferowanie zarówno szerokiej gamy produktów jak i krótkiego terminu realizacji zamówień. W roku 2021 wzbogaciliśmy nasze zaplecze techniczne o nowe maszyny i urządzenia do produkowania rolek formujących, a dzięki tej inwestycji będziemy mogli jeszcze szybciej reagować na potrzeby naszych klientów i całego rynku. Firma PROFIL to nie tylko hale i maszyny ale przede wszystkim zespół ludzi, którzy posiadają odpowiednie know-how, a wraz ze wsparciem odpowiednich narzędzi projektowych jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom profile i wzmocnienia według ich indywidualnych potrzeb i specjalnego zastosowania.

About us

EN PROFIL NR is a polish company with 28 years of experience as a producer and supplier of steel products from HDG material and solutions for companies working in fields like: windows and doors from PVC, fencing systems, road signing, barriers, gates systems, agriculture. Our office, production and warehouses are situated in south of Poland (Silesia region) on an area of around 45.000m². Wide machinery park of 10 tube mills for open sections, 4 tube mills for welded profiles (HFW), 2 slitting lines, 3D fiber laser and press bench allow us to offer both a wide range of products and a short production time. Our own designing and tooling department, possessed know-how and special software give us an opportunity to produce new profiles models for our customers according to their needs and applications.

Über uns

DE PROFIL NR ist ein polnisches Unternehmen mit 28-jähriger Erfahrung in Fertigung der Produkt und Systemlösungen aus Stahl (HDG). Mit hoher Zuverlässigkeit beliefern wir PVC-Fenster und Türen, Zaunsysteme, Straßenmarkierungen, Barrieren und Torsysteme. Unser Büro, unsere Produktion und unsere Lager befinden sich in Polen in der Region Schlesien auf einer Fläche von ca. 45.000m². Breiter Maschinenpark mit 10 Rohrmühlen für offene Profile, 4 Rohrmühlen für Schweißprofile (HFW), 2 Schneidelinien, 3D-Faserlaser und Pressbank ermöglichen es uns, sowohl eine breite Produktpalette als auch eine kurze Produktionszeit anzubieten. Unser Know-how, Erfahrung, Werkzeuge und Fähigkeiten unserer Mitarbeiter, ermöglichen es uns, neue Profilmuster für unsere Kunden nach ihren Bedürfnissen und Anwendungen zu entwerfen und auszuführen.



Poznaj swój lepszy profil

PL Chętnie podejmujemy nowe projekty, wyzwania i pomysły od naszych klientów. Odpowiednia wiedza, doświadczenie i umiejętności naszego zespołu wraz narzędziami takimi jak specjalne oprogramowanie do projektowania profili i rolek formujących COPRA sprawia, że jesteśmy najlepszym partnerem dla najbardziej wymagających klientów nie tylko z Polski ale i z całej Europy.

Get to know your better profile

EN We are eager to take on new projects, challenges and ideas from our clients. Appropriate expertise, experience, skills of our employees and tools such as specialized software for the design of profiles and forming rolls makes us the right partner for the most demanding customers.

Entdecken Sie Ihr besseres Profil

DE Wir sind offen für neue Projekte und Ideen unserer Kunden. Das entsprechende Know-how, die Erfahrung, die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter und Werkzeuge, wie zum Beispiel eine spezielle Software für die Konstruktion von Profilen und Formwalzen, machen uns zum richtigen Partner für die anspruchsvollsten Kunden.


TABLE OF CONTENTS

| | |
|------------------|----------------|
| Veka | 6-15 |
| Gealan | 16-30 |
| Aluplast | 31-40 |
| Profine | 41-56 |
| Rehau | 57-64 |
| Decco | 65-71 |
| Deceuninck | 72-81 |
| Foris | 82-85 |
| Roplasto | 86-88 |
| Spectus | 89-90 |
| Wital | 91-93 |
| U-section | 94 |
| C-section | 94 |
| Special profiles | 95-99 |
| Others | 100-115 |
| Certificates | 116-117 |



VEKA


SYMBOL
113.001



DIMENSION (mm)
30x40

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00


SYMBOL
113.002



DIMENSION (mm)
25x30

THICKNESS (mm)
1,25 1,50 2,00 3,00


SYMBOL
113.004



DIMENSION (mm)
20x40

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
113.006



DIMENSION (mm)
40x45

THICKNESS (mm)
1,25 1,50 2,00 3,00

SYMBOL
113.008M



DIMENSION (mm)
10x29,7x38,8x8

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
113.010




DIMENSION (mm)
9x27x36

THICKNESS (mm)
1,25 1,50

VEKA

SYMBOL
113.011/113.011.2



DIMENSION (mm)
40x60

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00


SYMBOL
113.013



DIMENSION (mm)
10x50

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
113.013-3
FLAT BAR



DIMENSION (mm)
10x50

THICKNESS (mm)
10,00

SYMBOL
113.015



DIMENSION (mm)
40x80

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00

SYMBOL
113.019



DIMENSION (mm)
20x30

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
113.020



DIMENSION (mm)
10x30

THICKNESS (mm)
1,50 2,00



VEKA

SYMBOL
113.021



DIMENSION (mm)
30x40x30

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
113.024



DIMENSION (mm)
28x28x28

THICKNESS (mm)
1,25


SYMBOL
113.025



DIMENSION (mm)
30x30

THICKNESS (mm)
1,25 1,50 2,00 3,00

SYMBOL
113.028



DIMENSION (mm)
10x40

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
113.031



DIMENSION (mm)
36,5x33x8

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
113.034




DIMENSION (mm)
36,5x30x36,5

THICKNESS (mm)
2,00

VEKA


SYMBOL
113.043



DIMENSION (mm)
52x30x52

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
113.046



DIMENSION (mm)
30x50

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00

SYMBOL
113.047



DIMENSION (mm)
20x50

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
113.051



DIMENSION (mm)
7,5x58x45,5x17

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
113.053



DIMENSION (mm)
50x50

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
113.054



DIMENSION (mm)
D60

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00



VEKA


SYMBOL
113.055



DIMENSION (mm)
15x30

THICKNESS (mm)
1,50 1,80


SYMBOL
113.073



DIMENSION (mm)
15x38

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
113.120
FLAT BAR



DIMENSION (mm)
10x80

THICKNESS (mm)
10,00


SYMBOL
113.122
FLAT BAR



DIMENSION (mm)
10x100

THICKNESS (mm)
10,00


SYMBOL
113.161



DIMENSION (mm)
25x50

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00

SYMBOL
113.207



DIMENSION (mm)
80x80

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00

VEKA

SYMBOL
113.221



DIMENSION (mm)
29,7x30x24,2

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
113.222



DIMENSION (mm)
25x30

THICKNESS (mm)
1,50 1,75


SYMBOL
113.270



DIMENSION (mm)
6,5x47,9x45x32,3

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
113.271



DIMENSION (mm)
30x38

THICKNESS (mm)
1,25 1,50 2,00 3,00 4,00


SYMBOL
113.272



DIMENSION (mm)
20x38

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
113.281




DIMENSION (mm)
40x40

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00



VEKA


SYMBOL
113.283



DIMENSION (mm)
D48,3

THICKNESS (mm)
2,50


SYMBOL
113.286.3/113.286.5



DIMENSION (mm)
45x65

THICKNESS (mm)
2,00 3,00

SYMBOL
113.292



DIMENSION (mm)
8,5x38,8x29,7

THICKNESS (mm)
1,25 1,50

SYMBOL
113.293



DIMENSION (mm)
29,7x45,1x8,5

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
113.294



DIMENSION (mm)
29,7x38,8x8

THICKNESS (mm)
1,75

SYMBOL
113.311




DIMENSION (mm)
32,8x38,8x11,8

THICKNESS (mm)
1,50 1,75

VEKA

SYMBOL
113.361



DIMENSION (mm)
30x39x44

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
113.365



DIMENSION (mm)
30x30x30

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
113.398



DIMENSION (mm)
25x60

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00

SYMBOL
113.400



DIMENSION (mm)
25x40

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
113.446
MODIFIED



DIMENSION (mm)
28x40

THICKNESS (mm)
1,75

SYMBOL
113.449



DIMENSION (mm)
40x48

THICKNESS (mm)
2,00



VEKA

SYMBOL
113.460.2



DIMENSION (mm)
20x70

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00

SYMBOL
113.461



DIMENSION (mm)
30x38,5x8,5

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
113.462.2



DIMENSION (mm)
30x38,8x10

THICKNESS (mm)
1,75

SYMBOL
113.463.2



DIMENSION (mm)
30x38,8x10

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
113.465



DIMENSION (mm)
30x36x30

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
113.466.2




DIMENSION (mm)
30x36x30

THICKNESS (mm)
2,00

VEKA


SYMBOL
113.505



DIMENSION (mm)
6,5x47,9x45x47,9x6,5

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
113.506.2



DIMENSION (mm)
6,5x47,9x45x47,9x6,5


THICKNESS (mm)
2,00






GEALAN

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 2720 | | 20x30 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 2724 | | 20x40 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |


| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 3702 | | 15x30 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 1,80 2,00 |


| | | |
|-------------|---|-----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 3704 | | 15x30x15 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 2,00 |


| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 3710 | | 28x30 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 1,80 2,00 |

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 3712 | | 28x30x28 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 2,00 |


GEALAN

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 3720 | | 28x30x28 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 1,80 2,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 3721 | | 24x31 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 3736 | | 42x58 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 3,00 |

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 3764 | | 28x30x25,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 3765 | | 28x30x25,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 3798 | | 40x80 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 3,00 4,00 |



GEALAN


SYMBOL
4792



DIMENSION (mm)
27,7x28x27,7

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
4794



DIMENSION (mm)
27,5x29,5

THICKNESS (mm)
1,25 1,50 2,00


SYMBOL
5669



DIMENSION (mm)
20x50

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
5720



DIMENSION (mm)
20x60

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
5765



DIMENSION (mm)
28,5x28,5

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
5766



DIMENSION (mm)
28x56

THICKNESS (mm)
2,00

GEALAN


SYMBOL
5767



DIMENSION (mm)
35,5x54,4

THICKNESS (mm)
2,00 2,50 3,00


SYMBOL
5832



DIMENSION (mm)
20x35x20

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
5833



DIMENSION (mm)
33x32x33

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
5834



DIMENSION (mm)
34,5x33

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
5836



DIMENSION (mm)
49x34,5

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
5854




DIMENSION (mm)
49x32x34

THICKNESS (mm)
2,00



GEALAN


SYMBOL
5960



DIMENSION (mm)
20x40

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
5961



DIMENSION (mm)
40x45

THICKNESS (mm)
1,00 1,50 2,00 3,00


SYMBOL
5963



DIMENSION (mm)
20x30

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
6381



DIMENSION (mm)
40x55

THICKNESS (mm)
2,00 3,00


SYMBOL
6705



DIMENSION (mm)
26,5x30x26,5

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
6706



DIMENSION (mm)
26,5x30x26,5

THICKNESS (mm)
2,00

GEALAN


SYMBOL
6708



DIMENSION (mm)
26,5x26,5x26,5

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
6709



DIMENSION (mm)
26,5x26,5

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
6711



DIMENSION (mm)
19,5x44

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
6712



DIMENSION (mm)
17,5x40

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
6713



DIMENSION (mm)
17,5x22x43x26,5

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
6714



DIMENSION (mm)
17,5x22x43x26,5


THICKNESS (mm)
2,00





GEALAN


| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 6715 | | 26,5x26,5x26,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 6717 | | 19x28x19 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |


| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 6721 | | 41,8x51 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |


| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 6722 | | 41,8x51 |
| MILLED | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |


| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 6727 | | 32x43 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |


| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 6728 | | 32x43 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |


GEALAN


| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 6737 | | 26,5x26,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 6743 | | 32x58 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,50 3,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 6744 | | 17,5x28 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |


| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 6745 | | 17,5x28 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |


| | | |
|-------------|---|------------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 6746 | | 17,5x19,5x45x7,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 6750 | | 32x58 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |




GEALAN


| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 6754 | | 32x58 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 6765 | | 20x50 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|--|-----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 6772 | | 32x32x32 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 6773 | | 32x32x32 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |


| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 6798 | | 58x64 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 3,00 |


| | | |
|-------------|---|------------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 7701 | | 27,5x29,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |


GEALAN


| | | |
|-------------|---|-----------------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 7702 | | 10,5x34,5x10,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 7703 | | 26,5x32x26,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|--|-----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 7713 | | 41x37x41 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 7715 | | 26,5x32x26,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|-------------|---|-----------------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 7717 | | 32,5x43,5x32,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 7718 | | 50x50 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 3,00 |



GEALAN

| | | |
|-------------|--|------------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| 7719 | | 23,5x37,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| 7796 | | 10x50 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| 8391 | | 24,5x65 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 2,00 |

| | | |
|-------------|--|---------------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| 8666 | | 30x30 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,00 1,25 1,50 3,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| 8701 | | 27,5x43 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,80 2,00 |

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| 8703 | | 14x27,5x43x27,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,80 2,00 |

GEALAN

| | | |
|-------------|--|---------------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| 8704 | | 14x27,5x46x8 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| 8705 | | 18x40x42,5x25 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| 8706 | | 48,5x46x48,5x20 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|--|-----------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| 8707 | | 18x43x18 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |


| | | |
|-------------|--|------------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| 8710 | | 27,5x35,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 2,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| 8713 | | 34x49 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |



GEALAN

SYMBOL
8715



DIMENSION (mm)
28,5x28,5

THICKNESS (mm)
1,25 1,50 1,80


SYMBOL
8716



DIMENSION (mm)
28,5x28,5x28,5

THICKNESS (mm)
1,25 1,50

SYMBOL
8719



DIMENSION (mm)
26,5x32x26,5

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
8723



DIMENSION (mm)
28,5x31x8,5

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
8727



DIMENSION (mm)
28,5x28,5x28,5

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
8736




DIMENSION (mm)
46x60

THICKNESS (mm)
2,00 3,00

GEALAN

SYMBOL
8751



DIMENSION (mm)
27,5x43

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
8753



DIMENSION (mm)
14x27,5x43x27,5

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
8754



DIMENSION (mm)
14x27,5x46x3

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
8764



DIMENSION (mm)
19,5x33x7,7

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
8769



DIMENSION (mm)
30x42,5

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
8770



DIMENSION (mm)
23,5x30

THICKNESS (mm)
1,50



GEALAN


SYMBOL
8787



DIMENSION (mm)
43x37x32


THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
8737/6795
MILLED




DIMENSION (mm)
46x60

THICKNESS (mm)
2,00 3,00



ALUPLAST

SYMBOL
229-001



DIMENSION (mm)
31x30x31

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
229-002



DIMENSION (mm)
31x30x31

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
229-017



DIMENSION (mm)
40x35x40

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
229-023



DIMENSION (mm)
27x35x27

THICKNESS (mm)
1,25 1,50 2,00


SYMBOL
229-025



DIMENSION (mm)
27x35x27

THICKNESS (mm)
1,00

SYMBOL
229-029



DIMENSION (mm)
27x35

THICKNESS (mm)
1,25



ALUPLAST

SYMBOL
229-030



DIMENSION (mm)
27x35

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
229-034



DIMENSION (mm)
16,5x35x16,5

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
229-037
SINGLE BENDING



DIMENSION (mm)
17,5x35

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
229-040



DIMENSION (mm)
40x40

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
229-063



DIMENSION (mm)
14,5x48x9

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
229-098
SINGLE BENDING




DIMENSION (mm)
20x35

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

ALUPLAST

SYMBOL
229-100



DIMENSION (mm)
20x35

THICKNESS (mm)
1,25


SYMBOL
229-101
SINGLE BENDING



DIMENSION (mm)
20x35

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
229-102
SINGLE BENDING



DIMENSION (mm)
20x45

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
229-107



DIMENSION (mm)
15x25

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
229-110



DIMENSION (mm)
10x35

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
229-111





DIMENSION (mm)
15x35


THICKNESS (mm)
2,00





ALUPLAST


| | | |
|----------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 229-112 | | 30x30 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,25 1,50 3,00 |

| | | |
|----------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 229-113 | | 30x30 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |


| | | |
|----------------|--|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 229-114 | | 35x40 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |


| | | |
|----------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 229-115 | | 35x40 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |


| | | |
|----------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 229-117 | | 20x25 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |


| | | |
|----------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 229-121 | | 30x30 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |


ALUPLAST


| | | |
|----------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 229-125 | | 40x50 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|----------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 229-126 | | 40x50 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 3,00 |

| | | |
|----------------|--|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 229-129 | | 40x50 |
| MILLED | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|----------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 229-131 | | 40x50 |
| MILLED | | THICKNESS (mm) |
| | | 3,00 |


| | | |
|----------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 229-135 | | 50x50 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|----------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 229-137 | | 50x50 |
| MILLED | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |



ALUPLAST

SYMBOL
229-140



DIMENSION (mm)
D48,3

THICKNESS (mm)
2,00 3,00

SYMBOL
239-019



DIMENSION (mm)
30x32x14

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
239-020



DIMENSION (mm)
30x32x14

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
239-030



DIMENSION (mm)
15x30

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
239-129



DIMENSION (mm)
20x30

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
249-004




DIMENSION (mm)
20x35x20

THICKNESS (mm)
2,00

ALUPLAST


SYMBOL
249-007



DIMENSION (mm)
50x35x50

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
249-009



DIMENSION (mm)
35x35

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
249-010



DIMENSION (mm)
27,5x38x8

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
249-013



DIMENSION (mm)
50x40x50

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
249-034



DIMENSION (mm)
40x45

THICKNESS (mm)
1,25

SYMBOL
249-035




DIMENSION (mm)
40x45

THICKNESS (mm)
1,50 2,00



ALUPLAST

SYMBOL
249-195



DIMENSION (mm)
45x35x45

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
249-244



DIMENSION (mm)
D60

THICKNESS (mm)
2,00 3,00


SYMBOL
259-010



DIMENSION (mm)
30x35

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
259-011



DIMENSION (mm)
30x35

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
259-020



DIMENSION (mm)
27,5x40x11,3

THICKNESS (mm)
1,25

SYMBOL
259-021




DIMENSION (mm)
27,5x40x11,3

THICKNESS (mm)
2,00

ALUPLAST


SYMBOL
259-031



DIMENSION (mm)
54x40x35

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
259-043
SINGLE BENDING



DIMENSION (mm)
20x40

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
259-044
SINGLE BENDING



DIMENSION (mm)
20x40

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
259-105



DIMENSION (mm)
30x32

THICKNESS (mm)
1,25


SYMBOL
259-106



DIMENSION (mm)
30x32

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
259-107




DIMENSION (mm)
30x32

THICKNESS (mm)
1,50



ALUPLAST


SYMBOL
259-906



DIMENSION (mm)
25x35

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
259-926



DIMENSION (mm)
40x60

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
279-054



DIMENSION (mm)
82,5x20

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
299-221



DIMENSION (mm)
40x40

THICKNESS (mm)
1,00


SYMBOL
299-922



DIMENSION (mm)
20x40

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
299-944




DIMENSION (mm)
25x30

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

PROFINE


SYMBOL
9102



DIMENSION (mm)
35x40

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
9103



DIMENSION (mm)
24x34

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
9112



DIMENSION (mm)
25x30

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
9113



DIMENSION (mm)
15x25

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
9125



DIMENSION (mm)
11x27x38x27x5,5

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
9126




DIMENSION (mm)
10x30

THICKNESS (mm)
1,50



PROFINE


SYMBOL
9132



DIMENSION (mm)
25x48

THICKNESS (mm)
2,00 2,50


SYMBOL
9160



DIMENSION (mm)
62x40x62

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
9178



DIMENSION (mm)
27x38

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
9192



DIMENSION (mm)
38x40

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00


SYMBOL
9207



DIMENSION (mm)
20x40

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
530408



DIMENSION (mm)
20x35

THICKNESS (mm)
1,50

PROFINE

SYMBOL
912308



DIMENSION (mm)
14x30x14

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
976308



DIMENSION (mm)
25x30x25

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
542408/9119



DIMENSION (mm)
40x50

THICKNESS (mm)
2,00 2,50 3,00


SYMBOL
810108/9215



DIMENSION (mm)
30x30

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00


SYMBOL
831108/9197



DIMENSION (mm)
20x30

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
910708/K655



DIMENSION (mm)
40x40


THICKNESS (mm)
1,50 2,50 3,00





PROFINE

| | | |
|---------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 9111.1 | | 14x40 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 2,00 |

| | | |
|----------------|---|-----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| KBE 200 | | 30x32x14 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 2,00 |


| | | |
|----------------|--|-----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| KBE 211 | | 14x27x14 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|----------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| KBE 606 | | 15x30 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|---------------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| KBE S 304215 | | 30x42 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 2,00 |


| | | |
|---------------------|---|--------------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| KBE S 3702 A | | 28,5x32,5x8 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |


PROFINE


| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| KBE S 8372 | | 31,5x42x29,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|-------------------|---|-----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| KBE S3701N | | 27x30x27 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|-------------------|--|-----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| KBE S3702N | | 27x30x27 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 2,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V080 | | 27x30,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 2,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V098 | | 17x29 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |


| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V107 | | 20x44 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |



PROFINE

SYMBOL

V114



DIMENSION (mm)


25x35

THICKNESS (mm)

1,50

SYMBOL

V115



DIMENSION (mm)


30x50

THICKNESS (mm)

1,50 2,00

SYMBOL

V116



DIMENSION (mm)


30x30

THICKNESS (mm)

1,50

SYMBOL

V129



DIMENSION (mm)

35x35

THICKNESS (mm)

1,50

SYMBOL

V167



DIMENSION (mm)


20x30

THICKNESS (mm)

1,50

SYMBOL

V173



DIMENSION (mm)

42x50


THICKNESS (mm)

2,00

PROFINE

SYMBOL

V181



DIMENSION (mm)


22x42

THICKNESS (mm)

1,50

SYMBOL

V191



DIMENSION (mm)


35x70

THICKNESS (mm)

1,50

SYMBOL

V219/S30402



DIMENSION (mm)

30x40

THICKNESS (mm)

1,50 2,00 3,00

SYMBOL

V223/KBE 207



DIMENSION (mm)


25x31,5x23

THICKNESS (mm)

1,50 2,00 2,50

SYMBOL

V260



DIMENSION (mm)

40x60

THICKNESS (mm)

1,50 2,00 2,50 3,00

SYMBOL

V261



DIMENSION (mm)

20x50

THICKNESS (mm)

1,50 2,00 3,00



PROFINE

| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| V263 | | 50x50 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| V274 | | 28,5x30x28,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| V275 | | 28,5x30x28,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| V276 | | 28,5x30x28,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 3,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| V277 | | 30x30 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| V284 | | 25x31,5x23 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

PROFINE

| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| V285 | | 20x38 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| V286 | | 40x40 |
| MILLED | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| V287 | | 40x40 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| V288 | | 20x13x80x13x20 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |


| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| V289 | | 15x38 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL | | DIMENSION (mm) |
| V290 | | 40x50 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |



PROFINE

SYMBOL
V299



DIMENSION (mm)
17x33

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
V300



DIMENSION (mm)
28x34,5

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
V303



DIMENSION (mm)
28x32,5x28

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
V306



DIMENSION (mm)
28x32,5x28x8

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
V307



DIMENSION (mm)
28x32,5x28x8

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
V308




DIMENSION (mm)
28x32,5x28x8

THICKNESS (mm)
2,50

PROFINE


SYMBOL
V309



DIMENSION (mm)
28x32,5

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
V310



DIMENSION (mm)
28x32,5

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
V312



DIMENSION (mm)
13x33

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
V313



DIMENSION (mm)
35x45x35

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
V314



DIMENSION (mm)
35x45

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
V317




DIMENSION (mm)
25x40


THICKNESS (mm)
2,00





PROFINE


| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V320 | | 29x37 |
| | | THICKNESS (mm) |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V327 | | 28x32,5x28 |
| | | THICKNESS (mm) |


| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V328 | | 28x32,5x28x8 |
| | | THICKNESS (mm) |


| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V329 | | 28x32,5 |
| | | THICKNESS (mm) |

| | | |
|-------------|---|--------------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V331 | | 35,5x15x56,5x15x11 |
| | | THICKNESS (mm) |


| | | |
|-----------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V333/335 | | 40x60 |
| MILLED | | THICKNESS (mm) |


PROFINE


| | | |
|-----------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V337/339 | | 35x45 |
| MILLED | | THICKNESS (mm) |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V353 | | 35x45 |
| | | THICKNESS (mm) |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V363 | | 35x45x35 |
| | | THICKNESS (mm) |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V370 | | 41,4x44,4 |
| | | THICKNESS (mm) |


| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V371 | | 41,4x44,4 |
| | | THICKNESS (mm) |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V373 | | 35x60 |
| | | THICKNESS (mm) |





PROFINE


| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V388 | | 27,5x46x27,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,25 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V389 | | 28x46 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |


| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V391 | | 27,5x58x27,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,30 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V392 | | 28x58 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V399 | | 16x28 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |


| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V407 | | 20x25 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |


PROFINE

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V454 | | 35x45 |
| MILLED | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V457 | | 44x35x27 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V500 | | 28x32,5x28x13 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,50 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V522 | | 35x38 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V547 | | 27x12x47x12x15 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| V595 | | 19x45x19 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |



PROFINE


SYMBOL
V600



DIMENSION (mm)
14x37

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
V601




DIMENSION (mm)
23x38

THICKNESS (mm)
1,50



REHAU

SYMBOL
221 963



DIMENSION (mm)
40x60

THICKNESS (mm)
3,00


SYMBOL
222 065



DIMENSION (mm)
15x50

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
239 353



DIMENSION (mm)
20x45

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
239 583



DIMENSION (mm)
20x35

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
241 776



DIMENSION (mm)
41x63,5

THICKNESS (mm)
2,50

SYMBOL
241 845




DIMENSION (mm)
40x50

THICKNESS (mm)
3,00



REHAU

SYMBOL
242 032



DIMENSION (mm)
D48,3

THICKNESS (mm)
2,00 2,50 3,00


SYMBOL
244 506



DIMENSION (mm)
4x27,5x35x27,5

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
244 516



DIMENSION (mm)
4x28x35x28x8

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
244 526



DIMENSION (mm)
4x28x35x28x8

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
245 536



DIMENSION (mm)
20x35x20

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
245 963
MILLED



DIMENSION (mm)
40x50

THICKNESS (mm)
2,00

REHAU


SYMBOL
247 898



DIMENSION (mm)
10x40

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
249 891



DIMENSION (mm)
15x30

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
251 886



DIMENSION (mm)
40x50

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
252 754



DIMENSION (mm)
40x60

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
252 775



DIMENSION (mm)
25x35

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
252 924



DIMENSION (mm)
10x30

THICKNESS (mm)
1,50



REHAU


SYMBOL
253 147



DIMENSION (mm)
45x45

THICKNESS (mm)
3,00


SYMBOL
256 172



DIMENSION (mm)
25x30

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
259 894



DIMENSION (mm)
45x45

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
261 709



DIMENSION (mm)
20x35

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
261 801



DIMENSION (mm)
10x35

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
261 823



DIMENSION (mm)
28x35x28

THICKNESS (mm)
1,50

REHAU

SYMBOL
264 895



DIMENSION (mm)
25x35x25

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
282 812



DIMENSION (mm)
15x32x15

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
283 369



DIMENSION (mm)
30x35x30

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
321 541



DIMENSION (mm)
30,7x61,5

THICKNESS (mm)
2,00 3,00

SYMBOL
350 237



DIMENSION (mm)
10x50

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
353 061




DIMENSION (mm)
42x35x42

THICKNESS (mm)
1,50



REHAU


SYMBOL
353 286



DIMENSION (mm)
35x50

THICKNESS (mm)
2,00 2,50 3,00


SYMBOL
353 287
MILLED



DIMENSION (mm)
35x50

THICKNESS (mm)
2,00 2,50 3,00

SYMBOL
357 540



DIMENSION (mm)
23x28

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
357 541



DIMENSION (mm)
38x23x38

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
357 542



DIMENSION (mm)
23x38

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
357 544




DIMENSION (mm)
30x35

THICKNESS (mm)
2,00

REHAU


SYMBOL
357 545



DIMENSION (mm)
45x50

THICKNESS (mm)
2,00 3,00

SYMBOL
357 548



DIMENSION (mm)
53x41x53

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
357 549



DIMENSION (mm)
43x70

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
357 552



DIMENSION (mm)
25x40

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
357 553



DIMENSION (mm)
45x50

THICKNESS (mm)
2,00 3,00 4,00

SYMBOL
357 556
MILLED




DIMENSION (mm)
43x70

THICKNESS (mm)
2,00



REHAU


SYMBOL
357 666



DIMENSION (mm)
30x35

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
398 303



DIMENSION (mm)
30x50

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
244496/350193




DIMENSION (mm)
42x35x42x4

THICKNESS (mm)
2,00



DECCO


SYMBOL
85-100-10



DIMENSION (mm)
45x50

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
85-103-10



DIMENSION (mm)
45x50

THICKNESS (mm)
3,00


SYMBOL
85-500-10



DIMENSION (mm)
40x50

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00

SYMBOL
85-800-10



DIMENSION (mm)
30x53,5

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
85-801-10



DIMENSION (mm)
43,5x53,5x43,5

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
90-100-10




DIMENSION (mm)
28x28x28

THICKNESS (mm)
1,50



DECCO

SYMBOL
90-101-10



DIMENSION (mm)
28x28

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
90-102-10



DIMENSION (mm)
28x30x7

THICKNESS (mm)
1,80


SYMBOL
90-103-10



DIMENSION (mm)
20x33

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
90-104-10



DIMENSION (mm)
20x42

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
90-106-10



DIMENSION (mm)
28x28x28

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
90-107-10




DIMENSION (mm)
28x28x28

THICKNESS (mm)
3,00

DECCO

SYMBOL
90-123-10



DIMENSION (mm)
20x33

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
90-124-10



DIMENSION (mm)
20x42

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
90-133-10



DIMENSION (mm)
20x33

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
90-134-10



DIMENSION (mm)
20x42

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
90-150-10



DIMENSION (mm)
34x24x34

THICKNESS (mm)
1,25

SYMBOL
90-151-10



DIMENSION (mm)
24x34

THICKNESS (mm)
1,25 1,50 2,00



DECCO


SYMBOL
90-152-10



DIMENSION (mm)
28x36x7

THICKNESS (mm)
1,25


SYMBOL
90-153-10



DIMENSION (mm)
20x42

THICKNESS (mm)
1,25

SYMBOL
90-155-10



DIMENSION (mm)
24x34

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
90-156-10



DIMENSION (mm)
28x34x28

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
90-224-10



DIMENSION (mm)
22x27

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
90-226-10



DIMENSION (mm)
19x59

THICKNESS (mm)
2,00

DECCO

SYMBOL
90-227-10



DIMENSION (mm)
19x59

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
90-230-10



DIMENSION (mm)
40x100

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00


SYMBOL
90-236-10



DIMENSION (mm)
40x40

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
90-237-10
MILLED



DIMENSION (mm)
40x60

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
90-240-10



DIMENSION (mm)
40x50

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00

SYMBOL
90-241-10



DIMENSION (mm)
60x60


THICKNESS (mm)
1,50



DECCO

SYMBOL

90-242-10



DIMENSION (mm)

D48,3

THICKNESS (mm)

2,00

SYMBOL

90-246-10



DIMENSION (mm)


30x45x30

THICKNESS (mm)

1,50

SYMBOL

90-247-10



DIMENSION (mm)


30x45

THICKNESS (mm)

1,50 2,00

SYMBOL

90-248-10



DIMENSION (mm)


36x52

THICKNESS (mm)

1,50 2,00

SYMBOL

90-249-10



DIMENSION (mm)


36x52

THICKNESS (mm)

3,00

SYMBOL

90-255-10



DIMENSION (mm)

56x56


THICKNESS (mm)

1,50 2,00

DECCO

SYMBOL

90-273-10



DIMENSION (mm)

15x48


THICKNESS (mm)


2,00






DECEUNINCK

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 2084 | | 27,5x29,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 3206 | | 25,7x34,9 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 3231 | | 23x34,9 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 4005 | | 27x30,5 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|--------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 19560 | | 24x35x24 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,20 |

| | | |
|--------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 19561 | | 24x35x24 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |


DECEUNINCK


| | | |
|--------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 19562 | | 24x35x24 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|--------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 19563 | | 19x35x19 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,20 |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 19564 | | 19x35x19 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|--------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 19565 | | 19x35x19 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|--------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 19566 | | 40x35x40 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,20 |

| | | |
|--------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| 19567 | | 40x35x40 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |



DECEUNINCK


SYMBOL
19568



DIMENSION (mm)
40x35x40

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
19569



DIMENSION (mm)
24x54,5

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
19570



DIMENSION (mm)
24x35

THICKNESS (mm)
1,25


SYMBOL
19571



DIMENSION (mm)
24x35

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
19572



DIMENSION (mm)
24x35

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
NA 10 P14891




DIMENSION (mm)
50x80

THICKNESS (mm)
2,00 2,50 3,00

DECEUNINCK


SYMBOL
NA 120 P14892



DIMENSION (mm)
50x120

THICKNESS (mm)
2,00 2,50 3,00 4,00


SYMBOL
NA 13 P15162



DIMENSION (mm)
30x30

THICKNESS (mm)
1,25 2,00 3,00

SYMBOL
NA 13 P15162



DIMENSION (mm)
30x30

THICKNESS (mm)
1,25 2,00 3,00


SYMBOL
NA 21 P14260



DIMENSION (mm)
25x25

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
NA 21 P14260



DIMENSION (mm)
25x25

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
NA 22 P14113




DIMENSION (mm)
25x40

THICKNESS (mm)
1,50 2,00



DECEUNINCK


SYMBOL
NA 22 14113



DIMENSION (mm)
25x40

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
NA 3 P15161



DIMENSION (mm)
30x40

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00

SYMBOL
NA 35 14347



DIMENSION (mm)
35x35

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
NA 37 P15951



DIMENSION (mm)
30x30

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
NA 37 15951



DIMENSION (mm)
30x30

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
NA 38 P14261




DIMENSION (mm)
25X25

THICKNESS (mm)
1,50

DECEUNINCK


SYMBOL
NA 38 P14261



DIMENSION (mm)
25x25

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
NA 4 P14357



DIMENSION (mm)
40X40

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00


SYMBOL
NA 476 15961



DIMENSION (mm)
45x55

THICKNESS (mm)
2,00 2,50 3,00


SYMBOL
NA 5 14112



DIMENSION (mm)
20x40

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
NA 5 P14112



DIMENSION (mm)
20x40

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
NA 50 P14890




DIMENSION (mm)
50x50

THICKNESS (mm)
2,00 2,40 3,00



DECEUNINCK

SYMBOL
NA 6 15161



DIMENSION (mm)
30x50

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
NA 64 P14380



DIMENSION (mm)
27,5x36x10

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
NA 65 P14652



DIMENSION (mm)
28x35x28

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
NA 66 P14655



DIMENSION (mm)
46x40x46

THICKNESS (mm)
2,00 3,00


SYMBOL
NA 676 15962



DIMENSION (mm)
38x38,6

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
NA 7 14651




DIMENSION (mm)
15x30

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

DECEUNINCK

SYMBOL
NA 70 14468



DIMENSION (mm)
25,5x35x25,5

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
NA 74 14461



DIMENSION (mm)
25,5x35x25,5

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
NA 874 P3223



DIMENSION (mm)
45x45

THICKNESS (mm)
2,00 2,50 3,00


SYMBOL
NA 874 P3223
MILLED



DIMENSION (mm)
45x45

THICKNESS (mm)
2,00 2,50 3,00


SYMBOL
NAO 184 17040



DIMENSION (mm)
27,6x30

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
NAO 284 17051




DIMENSION (mm)
30x42,6

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00



DECEUNINCK


SYMBOL
NAP 2 17201



DIMENSION (mm)
42,3x48,6x42,3

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
NAR 11240



DIMENSION (mm)
10,5x34,5

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
NAS 184 17045



DIMENSION (mm)
20x30

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
NAS 184 17045



DIMENSION (mm)
20x30

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
NAS 284 17136



DIMENSION (mm)
30x42,6x30

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
NAU 184 17041



DIMENSION (mm)
30x27,6x30

THICKNESS (mm)
1,50

DECEUNINCK

SYMBOL
SA 2 14592



DIMENSION (mm)
10x30

THICKNESS (mm)
1,50





FORIS

SYMBOL

AR010



DIMENSION (mm)


10x30

THICKNESS (mm)

1,50

SYMBOL

AR011



DIMENSION (mm)


53,5x33x53,5

THICKNESS (mm)

2,00

SYMBOL

AR012



DIMENSION (mm)


40x50

THICKNESS (mm)

1,50 2,00 3,00

SYMBOL

AR019



DIMENSION (mm)


40x40

THICKNESS (mm)

1,50 2,00 3,00

SYMBOL

AR023



DIMENSION (mm)

50x50

THICKNESS (mm)

1,50 2,00 3,00

SYMBOL

AR024



DIMENSION (mm)

D48,3


THICKNESS (mm)

2,00 3,00 3,25

FORIS

SYMBOL

AR025



DIMENSION (mm)


20x50

THICKNESS (mm)

2,00

SYMBOL

AR030



DIMENSION (mm)


26,5x29

THICKNESS (mm)

1,50

SYMBOL

AR031



DIMENSION (mm)

26,5x29


THICKNESS (mm)

2,00

SYMBOL

AR048

MILLED



DIMENSION (mm)

40x50

THICKNESS (mm)

1,50 2,00 3,00

SYMBOL

AR050



DIMENSION (mm)


27x31,5x27

THICKNESS (mm)

1,50

SYMBOL

AR061



DIMENSION (mm)

35x60


THICKNESS (mm)

2,00



FORIS

SYMBOL
AR062



DIMENSION (mm)
D60,3

THICKNESS (mm)
2,00 3,00


SYMBOL
AR063
FLAT BAR



DIMENSION (mm)
6x80

THICKNESS (mm)
6,00

SYMBOL
AR064



DIMENSION (mm)
35x45

THICKNESS (mm)
1,50 2,0 3,00


SYMBOL
AR065



DIMENSION (mm)
27x31,5x27

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
AR068



DIMENSION (mm)
10x40

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
AR069
MILLED




DIMENSION (mm)
35x45

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00

FORIS

SYMBOL
AR073



DIMENSION (mm)
45x35x45


THICKNESS (mm)
2,00





ROPLASTO

SYMBOL
281003



DIMENSION (mm)
30x40

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
281204



DIMENSION (mm)
30x33x9,7

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
282006



DIMENSION (mm)
40x40

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
283013



DIMENSION (mm)
30x50

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
622800



DIMENSION (mm)
10x40

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
623300




DIMENSION (mm)
40x50

THICKNESS (mm)
3,00

ROPLASTO


SYMBOL
623310



DIMENSION (mm)
40x50

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
623401



DIMENSION (mm)
20x40

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
623600



DIMENSION (mm)
30x30

THICKNESS (mm)
1,25


SYMBOL
801430



DIMENSION (mm)
40x60

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
861150



DIMENSION (mm)
30x30

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
861151




DIMENSION (mm)
30x30

THICKNESS (mm)
1,50



ROPLASTO

SYMBOL
861170



DIMENSION (mm)
20x30


THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
861451




DIMENSION (mm)
30x30x30

THICKNESS (mm)
1,50 2,00



SPECTUS

SYMBOL
AR12S



DIMENSION (mm)
7,6x18,5x30,5x18,5x7,6

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
AR13S



DIMENSION (mm)
7,6x18,5x30,5x18,5x7,6

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
AR30S



DIMENSION (mm)
7,5x19,5x25x19,5x7,5

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
AR33S



DIMENSION (mm)
28,8x30,5x16,5

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
AR40S



DIMENSION (mm)
44x30,5x44

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
BR06S




DIMENSION (mm)
18,5x37x18,5

THICKNESS (mm)
1,50 2,00



SPECTUS

SYMBOL
BR16S



DIMENSION (mm)
8,5X32,5x37,5x32,5X8,5

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
BR33S



DIMENSION (mm)
27x37,5x14,9

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
BR35S



DIMENSION (mm)
19,5x30,5

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
BR45S



DIMENSION (mm)
43,8x37,5x43,8

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
BR22S



DIMENSION (mm)
8,5x18,5x37,5x18,5x8,5

THICKNESS (mm)
1,50 2,00



WITAL


SYMBOL
57068



DIMENSION (mm)
20x60

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
78220



DIMENSION (mm)
38x43

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00

SYMBOL
78250



DIMENSION (mm)
20x27

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00


SYMBOL
A3050



DIMENSION (mm)
50x30x50

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
A3225



DIMENSION (mm)
25x32x25

THICKNESS (mm)
1,25 1,50 1,75 2,00

SYMBOL
A3527




DIMENSION (mm)
27x35x27

THICKNESS (mm)
1,50 2,00



WITAL


SYMBOL
B2822



DIMENSION (mm)
22x28

THICKNESS (mm)
1,50 1,75 2,00


SYMBOL
B3225



DIMENSION (mm)
25x32

THICKNESS (mm)
1,25 1,50 1,75 2,00


SYMBOL
B3419



DIMENSION (mm)
19x34

THICKNESS (mm)
1,25 1,50 1,75 2,00


SYMBOL
B3527



DIMENSION (mm)
27x35

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
B4020



DIMENSION (mm)
20x40

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
B4040




DIMENSION (mm)
40x40

THICKNESS (mm)
1,50 1,75 2,00 2,50 3,00

WITAL

SYMBOL
B4050



DIMENSION (mm)
40x50

THICKNESS (mm)
2,00 3,00


SYMBOL
B4224



DIMENSION (mm)
24x42

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
B4535



DIMENSION (mm)
35x45

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00


SYMBOL
B5050



DIMENSION (mm)
50x50

THICKNESS (mm)
2,00 3,00

SYMBOL
L3425



DIMENSION (mm)
25x34x5

THICKNESS (mm)
1,50 1,75 2,00 2,50

SYMBOL
L3827




DIMENSION (mm)
27x38x8


THICKNESS (mm)
1,50



U-SECTION



C-SECTION



SPECIAL PROFILES

SYMBOL
Special 1



DIMENSION (mm)
48x29x8

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
Special 2



DIMENSION (mm)
37x26,5x11,5x32,8

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
Special 3



DIMENSION (mm)
18x40x37

THICKNESS (mm)
2,00 2,50


SYMBOL
Special 4



DIMENSION (mm)
15x12x39x18,5

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
Special 5



DIMENSION (mm)
35x25

THICKNESS (mm)
1,25 1,50

SYMBOL
Special 6




DIMENSION (mm)
D25,4

THICKNESS (mm)
1,80 2,00 3,00



SPECIAL PROFILES

SYMBOL
Special 7



DIMENSION (mm)
14,5x52[57,5]x32

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
Special 8



DIMENSION (mm)
13,1x12x34,5x16,5x12,1

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
Special 9



DIMENSION (mm)
31x70[78]x23

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
Special 10



DIMENSION (mm)
6x77x16,5x5

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
Special 11



DIMENSION (mm)
14x59x26

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
Special 12



DIMENSION (mm)
16x18,6x39,85x20,6

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SPECIAL PROFILES

SYMBOL
Special 13



DIMENSION (mm)
8x12x40x18,5x15

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
Special 14



DIMENSION (mm)
8x10x20[40]x10x8

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
Special 15



DIMENSION (mm)
20x30x30x30x20

THICKNESS (mm)
2,00 2,50 3,00


SYMBOL
Special 16



DIMENSION (mm)
7,5x66x55x66x7,5

THICKNESS (mm)
2,50

SYMBOL
Special 17



DIMENSION (mm)
Octagon 102,5/130

THICKNESS (mm)
2,00 2,50 3,00

SYMBOL
Special 18



DIMENSION (mm)
14x100

THICKNESS (mm)
1,00 1,25



SPECIAL PROFILES

SYMBOL

Special 19




DIMENSION (mm)
65,2x69x65,2

THICKNESS (mm)
2,50

SYMBOL

Special 20




DIMENSION (mm)
D50 [Tree]

THICKNESS (mm)
1,25

SYMBOL

Special 21




DIMENSION (mm)
20x80x40x80x20

THICKNESS (mm)
3,00 3,50

SYMBOL

Special 22




DIMENSION (mm)
70x39x50

THICKNESS (mm)
0,80 1,00 1,25

SYMBOL

Special 23



DIMENSION (mm)
11,5x48,3x24

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL

Special 24



DIMENSION (mm)
11,6x26x23,4x23,6x7,9

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SPECIAL PROFILES

SYMBOL

Special 25




DIMENSION (mm)
14x30x49x30x14 [BPA]

THICKNESS (mm)
3,25

SYMBOL

Special 26



DIMENSION (mm)
100x120


THICKNESS (mm)
5,00





OTHERS


SYMBOL
PSB105011



DIMENSION (mm)
20x30

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
PSB105020



DIMENSION (mm)
15x30

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
PSB205245



DIMENSION (mm)
27x30x27

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
PSB215040



DIMENSION (mm)
50x50

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
PSB215050
MILLED



DIMENSION (mm)
50x50

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
PSB215120




DIMENSION (mm)
20x45

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

OTHERS

SYMBOL
PSB215130



DIMENSION (mm)
40x45

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
PSB405010



DIMENSION (mm)
10x30

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
PSB405012



DIMENSION (mm)
10x45

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
PSB405015



DIMENSION (mm)
10x50

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
PSB405040



DIMENSION (mm)
30x40

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
PSB405065




DIMENSION (mm)
40x50

THICKNESS (mm)
2,00



OTHERS

SYMBOL
PSB405080



DIMENSION (mm)
D40

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
PSB405125
FLAT BAR



DIMENSION (mm)
10x50

THICKNESS (mm)
10,00

SYMBOL
PSB415028



DIMENSION (mm)
28x30

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
PSB415050



DIMENSION (mm)
15x45

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
PSB455014



DIMENSION (mm)
23x35

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
PSB455031




DIMENSION (mm)
37x50

THICKNESS (mm)
2,00

OTHERS


SYMBOL
PSB455230



DIMENSION (mm)
9,5x27x35x28

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
PSB455235



DIMENSION (mm)
28x35x27

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
PSB465001



DIMENSION (mm)
27x30x27

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
PSB465002



DIMENSION (mm)
27x30

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
PSB465006



DIMENSION (mm)
6,5x27x39x24,5x10

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

SYMBOL
PSB465009




DIMENSION (mm)
6,5x20x38x20

THICKNESS (mm)
2,00



OTHERS


SYMBOL
PSB465018



DIMENSION (mm)
35x50

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
PSB465020



DIMENSION (mm)
24x27

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
PSB465024



DIMENSION (mm)
27x24x27

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
PSB475021



DIMENSION (mm)
20x50

THICKNESS (mm)
2,50

SYMBOL
PSB475045



DIMENSION (mm)
25x45

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
PSB605028




DIMENSION (mm)
20x30x20

THICKNESS (mm)
2,00

OTHERS


SYMBOL
PSB715303



DIMENSION (mm)
40x40

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
PSB3020



DIMENSION (mm)
25x40

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
**PSB405060/
PSB415040**



DIMENSION (mm)
40x40

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
**PSB405071/
PSB405072**
MILLED



DIMENSION (mm)
40x50

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
PSB415020



DIMENSION (mm)
20x40

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
**PSB415045/
PSB415046**
MILLED





DIMENSION (mm)
45x60


THICKNESS (mm)
2,00





OTHERS


| | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| PSB415055/ PSB415056 | | 45x60 |
| MILLED | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| PSB415071/ PSB415072 | | 40x50 |
| MILLED | | THICKNESS (mm) |
| | | 3,00 |


| | | |
|---------------------------------|--|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| PSB415073/ PSB415074 | | 30x40 |
| MILLED | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| PSB415240/ PSB415241 | | 50x50 |
| MILLED | | THICKNESS (mm) |
| | | 3,00 |


| | | |
|----------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| PSB4630 | | 40x60 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|----------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| PSB8530 | | 40x45 |
| MILLED | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |


OTHERS

| | | |
|---------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| PSB855 | | 40x60 |
| MILLED | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|----------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| PSB1010 | | 16x19x42x8 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 2,00 |

| | | |
|----------------|--|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| PSB1020 | | 16x27x42x8 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 |

| | | |
|----------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| PSB1120 | | 16x27x42x8 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,25 |

| | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| PSB3030/ PSB735035 | | 35x40 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 2,00 |

| | | |
|----------------|---|----------------|
| SYMBOL |  | DIMENSION (mm) |
| PSB4020 | | 15x40 |
| | | THICKNESS (mm) |
| | | 1,50 2,00 |



OTHERS

SYMBOL
PSB8020



DIMENSION (mm)
26x30x26

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
PSB8050



DIMENSION (mm)
26x35x26x9

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
PSB8160



DIMENSION (mm)
D60,3

THICKNESS (mm)
2,00 3,00


SYMBOL
PSB8320



DIMENSION (mm)
20x37

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
PSB8450



DIMENSION (mm)
40x45

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
PSB9060




DIMENSION (mm)
59[48,8]x35[26]

THICKNESS (mm)
2,00

OTHERS


SYMBOL
PSB9600



DIMENSION (mm)
10,5x40x44,5x40

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
PSB9610



DIMENSION (mm)
33x44,5

THICKNESS (mm)
2,00

SYMBOL
PSB9810



DIMENSION (mm)
10x40

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
PS201011-1



DIMENSION (mm)
30x30

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00


SYMBOL
PS201016-2



DIMENSION (mm)
30x50

THICKNESS (mm)
1,50 2,00 3,00

SYMBOL
PS201018-3



DIMENSION (mm)
40x60


THICKNESS (mm)
2,00 3,00



OTHERS

SYMBOL

PS201030-4



DIMENSION (mm)


30x40

THICKNESS (mm)

1,50 2,00

SYMBOL

PS201034-5



DIMENSION (mm)

40x50

THICKNESS (mm)

1,50 2,00

SYMBOL

PS201036-6



DIMENSION (mm)

10x50

THICKNESS (mm)

1,50

SYMBOL

PS201052-7



DIMENSION (mm)

20x40

THICKNESS (mm)

1,50

SYMBOL

PS201069-8



DIMENSION (mm)


10x40

THICKNESS (mm)

1,50

SYMBOL

PS201074-9



DIMENSION (mm)

25x30

THICKNESS (mm)

1,50 2,00

OTHERS

SYMBOL

PS201075-10



DIMENSION (mm)


10x30

THICKNESS (mm)

1,50

SYMBOL

PS201082-11



DIMENSION (mm)

50x50

THICKNESS (mm)

2,00 3,00

SYMBOL

PS201132-12



DIMENSION (mm)


25x40

THICKNESS (mm)

1,50 2,00

SYMBOL

PS201202-13



DIMENSION (mm)


33x37

THICKNESS (mm)

1,50

SYMBOL

PS201205-14



DIMENSION (mm)


32x41

THICKNESS (mm)

2,00

SYMBOL

PS201206-15



DIMENSION (mm)

32x41


THICKNESS (mm)

3,00



OTHERS


SYMBOL
PS201207-16



DIMENSION (mm)
22x33

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
PS201209-17



DIMENSION (mm)
27x45,5

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
PS201210-18



DIMENSION (mm)
40x40

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
PS201260-19



DIMENSION (mm)
32x41

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
PS201261-20



DIMENSION (mm)
33x46

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
PS201289-21




DIMENSION (mm)
25x25

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

OTHERS


SYMBOL
PS201290-22



DIMENSION (mm)
20x30

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
PS202446-23



DIMENSION (mm)
26x33

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
PS202610-24



DIMENSION (mm)
19,5x39x8

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
PS202623-25



DIMENSION (mm)
22x40

THICKNESS (mm)
2,00


SYMBOL
PS202667-26



DIMENSION (mm)
15x40

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
PS202712-27



DIMENSION (mm)
17x40

THICKNESS (mm)
1,50



OTHERS


SYMBOL
PS202715-28



DIMENSION (mm)
28,5x32x9,5

THICKNESS (mm)
1,50


SYMBOL
PS202717-29



DIMENSION (mm)
26x30

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
PS202718-30



DIMENSION (mm)
26x30

THICKNESS (mm)
2,50


SYMBOL
PS202719-31



DIMENSION (mm)
30x36

THICKNESS (mm)
1,50 2,00


SYMBOL
PS202720-32



DIMENSION (mm)
30x36

THICKNESS (mm)
2,50

SYMBOL
PS202721-33




DIMENSION (mm)
30x46

THICKNESS (mm)
1,50 2,00

OTHERS


SYMBOL
PS202722-34



DIMENSION (mm)
30x46

THICKNESS (mm)
2,50


SYMBOL
PS202740-35



DIMENSION (mm)
40x55

THICKNESS (mm)
3,00

SYMBOL
PS202742-36



DIMENSION (mm)
40x40

THICKNESS (mm)
2,50


SYMBOL
PS202756-37



DIMENSION (mm)
29,5x33,5x29,5

THICKNESS (mm)
1,50

SYMBOL
PS202784-38



DIMENSION (mm)
40x50

THICKNESS (mm)
3,00

SYMBOL
PS202807-39



DIMENSION (mm)
17x28,5

THICKNESS (mm)
1,50

CERTIFICATES



ISO 9001

AC 014

PL CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

W zakresie: „Produkcja kształtowników stalowych i taśm” zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015

Pierwsze wydanie certyfikatu: 25 listopad 2004

Numer certyfikatu: NC-0999

EN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

In the scope of: „Production of steel sections and strips” covered by the standard ISO 9001:2015

First issue of the certificate: 25 November 2004

Certificate number: NC-0999

DE ZERTIFIKAT FÜR QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

Im Bereich: „Herstellung von Stahlprofilen und Bändern” von der Norm abgedeckt ISO 9001:2015

Erstausstellung des Zertifikats: 25 November 2004

Zertifikatsnummer: NC-0999

CERTIFICATES



AC 009

PL KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

W zakresie: „Kształtowniki stalowe, otwarte, wytwarzane na zimno z kręgów i taśm ocynkowanych ogniowo lub elektrolitycznie oraz czarnych, przeznaczone do zastosowań konstrukcyjnych” objętych normą PN-EN 10162:2005

Pierwsze wydanie certyfikatu: 23 marzec 2018

Numer certyfikatu: 009-UWB-199

EN NATIONAL CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL

In the scope of: „Cold rolled steel sections from hot-dip and electricity galvanized or without coating coils and strips, intended to use in construction products” covered by the standard PN-EN 10162:2005

First issue of the certificate: 23 March 2018

Certificate number: 009-UWB-199

DE NATIONALES ZERTIFIKAT DER KONFORMITÄT DER WERKSEIGENEN PRODUKTIONSKONTROLLE

Im Bereich: „Offene Stahlprofile, kaltgefertigt aus feuerverzinkten, elektrolytisch verzinkten oder schwarzen Rollen und Bändern, bestimmt für strukturelle Anwendungen” von der Norm abgedeckt PN-EN 10162:2005

Erstausstellung des Zertifikats: 23 März 2018

Zertifikatsnummer: 009-UWB-199



ADDITIONAL INFORMATION

Laser i prasa krawędziowa

PL Wykorzystanie prasy krawędziowej CNC oraz lasera światłowodowego 3D pozwalają nam na obróbkę stali według najbardziej wymagających oczekiwań klienta. Nasz laser może operować zarówno na blachach płaskich (2D) jak i w rurach i profilach (3D) w materiałach miękkich do 16mm oraz w stali nierdzewnej do 6mm. Prasa krawędziowa to skrócenie czasu produkcji dla nietypowych serii, które w przypadku zimnowalcowania wymagałyby większego nakładu finansowego i czasowego. Odpowiednie oprogramowanie i system sterowania CNC umożliwia wcześniejsze wykonanie symulacji gięcia.

Do naszej szerokiej oferty produktów i usług wprowadziliśmy usługę cięcia w profilach i rurach dzięki czemu możemy dostarczać wzmocnienia do okien i drzwi otworzone laserowo. Cięcie w profilach używanych w branży ogrodzeniowej pozwala uzyskać w krótkim czasie gotowe elementy do lakierowania, spawania i montowania bez konieczności wykonywania dodatkowych procesów.

Laser und Abkantpresse

DE Durch die Verwendung einer CNC-Abkantpresse und eines 3D Lichtwellenlasers sind wir in der Lage, die anspruchsvollsten und individuellsten Kundenanfragen zu realisieren. Die Verwendung einer Presse ermöglicht die Herstellung von kurzen und untypischen Serien, die im Falle des Kaltwalzens viel höhere Kosten verursachen würden. Unser breites Produktangebot haben wir um einen Zuschnittservice für Profile und Rohre erweitert, mit dem wir maßgeschneiderte Profile mit Ausschnitten gemäß den Anforderungen anbieten können. Auf diese Weise können Sie die Kosten senken und die Zeit sparen, indem Sie Profile zum Lackieren, Schweißen oder Montieren ohne zusätzliche Bearbeitung bekommen.



Laser and press brake

EN By using a CNC press brake and 3D fiber laser we are able to meet the most demanding and individual customer needs. The usage of a press allows the production of short and atypical series, which in case of cold rolled forming would involve much higher costs. To our wide range of steel products we have added a cutting service in profiles and tubes, so we are able to offer custom-made profiles with cut-outs according to the requirements. It allows you to reduce costs and save time by getting profiles ready for painting, welding or assembly without additional processing.

ADDITIONAL INFORMATION

Rury i profile

- PL**
- Prostokątne: 20x30 – 20x120mm
 - Kwadratowe: 20x20 – 120x120mm
 - Rury: fi 20 – 76mm
 - Ceowniki: 20x20 – 80x80mm
 - Profile C: 20x20-80x80mm
 - Profile L: 15x15-80x80mm
 - Profile Z: według zapotrzebowania
 - Profile Omega: według zapotrzebowania
 - Ośmiokątne: według zapotrzebowania
 - Profile specjalne: zgodnie z wymaganiami

Informacje techniczne jakościowe

- PL**
- Przedział grubości: 0,9-5,00mm
 - Długości profili i rur: 1,0 – 13,00 m
 - Zgrzew czarny lub zabezpieczony cynkiem
 - Gatunki stali: DX51D-54, S220GD-350GD, HX160-HX340
 - Rodzaje powłok: Z, ZM, AZ, ZA, ZF
 - Normy materiałowe: EN 10346, EN 10143
 - Normy produkcyjne: profile otwarte EN 10162, profile spawane EN 10305-2
 - Certyfikacja zgodnie z ISO 9001:2015
 - Atest 2.2 według EN 10204
 - Osuszanie profili w linii
 - Pakowanie wg. naszych standardów lub zgodnie z zaleceniami klienta

Rohre und Profile

- DE**
- Rechteckig: 20x30 – 20x120mm
 - Quadrat: 20x20 – 120x120mm
 - Rundrohr: fi 20 – 76mm
 - U-Profil: 20x20 – 80x80mm
 - C-Profil: 20x20 – 80x80mm
 - L-Profil: 15x15 - 80x80mm
 - Z-Profil: auf Nachfrage
 - Omega-Profil: auf Nachfrage
 - Achteckig: auf Nachfrage
 - Andere: nach anforderungen und bedürfnissen

Qualität und technische Daten


- DE**
- Wanddicke: 0,9-5,00 mm
 - Rohrlängen: 1,0 – 13,0m
 - Schweißnaht mit oder ohne Verzinkung
 - Stahlsorten: DX51D-54, S220GD-350GD, HX160-HX340
 - Arten von Beschichtungen: Z, ZM, AZ, ZA, ZF
 - Materialnormen: EN 10346, EN 10143
 - Produktionsnormen: offene Abschnitte EN 10162, geschweißte Abschnitte EN 10305-5
 - Zertifizierung nach ISO 9001: 2015
 - Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204
 - Trocknungsprofile in Linie

Tubes & Profiles

- EN**
- Rectangular: 20x30 – 20x120mm
 - Square: 20x20 – 120x120mm
 - Round tube: fi 20 – 76mm
 - U profiles: 20x20 – 80x80mm
 - C profiles: 20x20 - 80x80mm
 - L profiles: 15x15 - 80x80mm
 - Z profiles: by demand
 - Omega profiles: by demand
 - Octagonal: by demand
 - Others: according to requirements and needs

Quality and technical data

- EN**
- Wall thickness 0,9-5,00mm
 - Tube lengths: 1,0 – 13,0m
 - Weld seam with or without galvanizing
 - Steel grades: DX51D-54, S220GD-350GD, HX160-HX340
 - Types of coatings: Z, ZM, AZ, ZA, ZF
 - Material norms: EN 10346, EN 10143
 - Production norms: open sections EN 10162, welded sections EN 10305-5
 - Certification in accordance with ISO 9001:2015
 - Test certificate in accordance with EN 10204
 - Drying profiles in line



PROFIL

**PROFIL NR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.**

UL. FABRYCZNA 1
42-580 WOJKOWICE
POLAND

**DZIAŁ SPRZEDAŻY
SALES DEPARTMENT
VERKAUFSABTEILUNG**

e-mail: [PL sprzedaz@profil-wojkowice.pl](mailto:PL_sprzedaz@profil-wojkowice.pl)
e-mail: [EN DE sales@profil-wojkowice.pl](mailto:EN_DE_sales@profil-wojkowice.pl)
Tel.: + 48 32 769 66 41,
+48 32 769 53 07, +48 601 422 568

**BIURO
OFFICE
BÜRO**

e-mail: profil@profil-wojkowice.pl
Tel.: +48 32 769 62 00

**DZIAŁ LOGISTYKI
LOGISTICS DEPARTMENT
LOGISTIKABTEILUNG**

Tel.: +48 726 826 771



See how
we work



www.profil-wojkowice.pl